

## **Großes Haus** **Bühnentechnik**

Stand:11.01.2022

### **Zuschauerraum:**

Maximal: 577 Sitzplätze, 77 Stehplätze, 4 Plätze für Personen mit eingeschränkter Mobilität  
501 Sitzplätze bei Nutzung des Orchestergrabens  
Zusätzliches Beleuchtungs- und/oder Tonpult machen Sitzplatzsperrungen notwendig.

### **Orchestergraben:**

2 Podien getrennt verfahrbar von 0,00/-2,7m  
Podium 1: 43 Zuschauerplätze, demontierbar  
Podium 2: 33 Zuschauerplätze, demontierbar

### **Bühne:**

Portalbreite: 9,00 m - 10,40 m  
Portalhöhe: 0,92 m – 6,10 m  
Max. Zugstangenhöhe: 18,30 m  
Bühnenraumtiefe: 16 m, innerhalb schwarzen Aushangs: 14,6 m  
Bühnenraumbreite: 18 m, innerhalb schwarzen Aushangs: 14,2 m  
Max. Wandhöhe: 6 m

### **Bühnenpodien 1 – 3:**

Größe: je 8 x 2 m  
Verfahrweg: - 2,30 bis + 1,90 m  
Belastung: 500 daN/qm statisch  
250 daN/qm dynamisch  
2500 daN Gesamtlast dynamisch  
Antrieb: hydraulisch

**Großes Haus  
Bühnentechnik**

Stand:11.01.2022

**Drehscheibe:**

Durchmesser: 11 m  
Bauhöhe: +16,67 cm  
Antrieb: elektrisch  
2 Seitenbühnenwagen: jeweils 12,6 x 4 m (plus Ansatzteile)  
Belastung statisch: 500 kg/m<sup>2</sup>  
Belastung dynamisch: 150 kg/m<sup>2</sup>

**Obermaschinerie:**

**35 Zugstangen**

Zugstangendurchmesser: 60 mm  
Zugstangenlänge: 12 m  
Tragkraft: 500 kg

4 x Schwerlastzüge → MZ 4, 12, 20, 31  
MZ 31 500 kg Belastung → Vmax 1,2 m/s  
MZ 4,12, 20: 1000 kg Belastung → Vmax 0,7 m/s

10 positionierbare Punktzüge, belastbar mit je 500 kg

1 Panoramazug links und rechts, belastbar mit je 500 kg

1 Galeriezug links und rechts, belastbar mit je 250 kg

3 Portalzüge: 1 Schalldecker, 2 Schleierzüge

Hauptvorhang (roter Samt)

Entfernung Projektionskabine – Schleierzug: ca. 15,70 m

Eiserner Vorhang: beige/olivgrün, Wellblech, 1 Tür

# OLDENBURGISCHES STAATSTHEATER

Oldenburgisches Staatstheater  
Technische Leitung

## **Großes Haus** **Bühnentechnik**

Stand:11.01.2022

### **Transportweg zur Bühne Kleines und Großes Haus**

Über Lastpodium für Lkw. Max. 20 t Größe: 3 x 10 m

Transportmaß im Haus: 2 x 6 m

Keine Parkmöglichkeiten auf dem Gelände.

### **Elektroanschlüsse Bühne:**

Rechts hinten: 2 x 63 A CEE, 1 x 125 A CEE

Links hinten 1 x 63 A CEE

### **Unterbühne:**

Links hinten 1 x 16 A CEE

Rechts hinten: 1 x 32 A CEE

### **Übertitelungsanlage:**

- Optiblack/show von Gerriets (950 mm x 5000 mm HxB) Deutlich schlechtere Lesbarkeit von den seitlichen Plätzen.

- Greyppearl von Tüchler (820 mm x 5000 mm HxB) Gleichmäßige Lesbarkeit auch von den seitlichen Plätzen. Gleichmäßiger Kontrast.

Beide Anlagen für drei Zeilen geeignet.