

Oldenburgisches Staatstheater

Technische Leitung

Kleines Haus**Beleuchtungstechnik****Pult**

MA GrandMA2 Ultra Light

MA On PC als BackUp

MA VPU Video Server

Wenn das Pult im Saal genutzt wird, müssen Zuschauerplätze gesperrt werden, daher muß dies unbedingt rechtzeitig bekanntgegeben werden!!

Dimmer

62 x 5 kW (CEE)

154 x 2,5kW (CEE+Schuko)

16 x Leuchtstoff (Hirschmann STAK)

54 x Schaltversatz

Fest installierte Scheinwerfer**Front (Z-Brücke)**

2 x Profil Robert Juliat 2kW+Scroller (22 Farben)

8 x Profil Selecon Pacific 1,2kW/80V+Scroller (22 Farben) → (Fokus fest !!)

4 x Profil ADB Warp 800W

2 x Profil Strand Alto 2kw (als Verfolger einsetzbar)

2 x Movinglight JBLighting P12 Profile HC

Front (Saal/ Rangbrüstung)

4 x PC Strand Alto 2kW + Scroller (22 Farben)

2 x PC 2kW Strand Alto + Torblenden

5 x Profil 800W ADB Warp (Rangbrüstung Mittig)

4 x Par64

2 x PC Strand Cantata 1,2kw

Front Traverse (Vorbühne)

14 x PC 1kW + Torblenden

1 x Profil ETC S4 750W (Mitte)

Front Klappen/ Rinnen L + R

Je 3 x Profiler 1,2kw ADB & Altmann

Oldenburgisches Staatstheater

Technische Leitung

Kleines Haus**Beleuchtungstechnik**

Je 2 x PC 1,2kW Strand Cantata
Je 1 x Profil 800W ADB Warp
Je 1 x Par64

Portalbrücke

4 x PC 2kW Strand Alto
2 x Profil 1kW Strand Cantata
2 x Profil 800W ADB Warp
6 x PC 1kW Strand Cantata
2 x Par64
2 x Strand Beamlight 24V/500W
6 x LS Vip90 2flammig UV
4 x SGM Q2 RGBW
1 x Movinglight ClayPaky Alpha Profile 700

Turm li+re

Je 5 x Profil 1kW
Je 2 x PC 1kW

1. Galerie li+re

Je 2 x Profil 2kW Robert Juliat 714 SX
Je 5 x Profil 2kW Strand Alto

2. Galerie li+re

Je 5 x Profiler 2kW Strand Alto
Je 4 x Niedervolt Strand Beamlite 24V/ 500W

1. Bel Zug (B1)

2 x Vari-Lite VL 1000 AS (demnächst wahrscheinlich MacViper Performance)
8 x 2 PAR 64 im Rahmen (insgesamt in der Vertikalen verstellbar, nicht aber horizontal!!!)
1 x Fresnel 5kW Strand Pollux

2. Bel Zug (B2)

1 x 2,5 HMI LTM mit Shutter
8 x 2 PAR 64 im Rahmen (insgesamt in der Vertikalen verstellbar, nicht aber horizontal!!!)

Oldenburgisches Staatstheater

Technische Leitung

Kleines Haus

Beleuchtungstechnik

Mobile Scheinwerfer

4 x Horizont Fluter LED RGBW SGM Q7

4 x Fußrampe LDDE Nanopix Slim FR1440

4 x Fresnel 5kW Strand Pollux

4 x PC 2kW Strand Alto

4 x Profiler ETC S4 Zoom 25-50°, 750W

8 x Movinglight Wash GLP Impression X4

6 x Profil 1,2kW Cantata 18-32°

24 x PAR 64

4 x Ballett-Turm

(Bestückung von unten nach oben: 1. & 2. ETC S4 25-50°/ 3.Par64/ 4.PC 1,2kw Cantata)

Stative

4 x Kurbelstativ (WindUp) für TV-Zapfen oder Teller

10 x Standard mit Teller für Grundplatte

Kontakt:

Mail:

Steff.Flaechsenhaar@staatstheater.de

Arne.Waldl@staatstheater.de

Sofie.Thyssen@staatstheater.de

Tel: +49-441-222 5/176 oder .../174